

Membres de la commission de pré-validation:

--	--	--	--

Pré-validé Non validé

Observations :

Membres de la commission de validation:

--	--	--	--

Pré-validé Non validé

Observations :

A cocher

Documents à fournir à la commission de pré-validation :

Descriptif technique du projet (Obligatoire) Folio .../...

Plans d'ensemble et/ou définition (Obligatoire) Folio .../...

Calendrier prévisionnel du projet (Obligatoire) Folio .../...

Plan initial du projet Folio .../...

Autres documents (Organisation,...) Folio .../...

Documents ressources fournis aux candidats (facultatif aux commissions) :

3D numérique du projet

Plan d'ensemble

Plans de définition

Extraits de normes

Documents liés aux procédures de sécurité et au respect de l'environnement

Descriptifs des moyens de contrôle et de réalisation

Documents techniques numérisés (Dmos, Matières,...)

IEN STI
M.ROSIAU Denis

Date :

Signature :



Bac Pro TCI Session :2021

Epreuve E31 (deuxième situation)

Fabrication d'un ensemble chaudronné

Coefficient 6

Intitulé du projet :

CUVE


(Séparateur)

Origine du projet :

- Industrie
- Etablissement

Nombre de candidats (mini 2) :

3



Enseignant (s) en responsabilité (s) du projet:

BULTEZ J

- Réalisation
- Construction

HONOREZ M

- Réalisation
- Construction

NOEL D

- Réalisation
- Construction

Noms et prénoms des élèves / apprentis

E 1 : Candidat 1

E 2 : Candidat 2

E 3 : Candidat 3

E 4 :

Estimation du budget :

65€ TTC

DDFPT de l'établissement :

Date :
11/01/2021

Signature :

Gestionnaire:

Date :

Signature :

Chef d'établissement:

Date :
11.01.2021

Signature :

TABLEAU DE BORD		Tableau à compléter pour les compétences abordées par le groupe d'apprenants (Groupe/projet).											
EPREUVE U31 (2ème SITUATION) PROJET DE 70 heures		<p>Pour chacune des compétences ci-dessous et en s'appuyant sur les compétences intermédiaires définies dans le référentiel de formation, indiquer les attendus pour le groupe/projet en définissant les objectifs opérationnels qui devront être atteints en tout ou partie par le groupe d'apprenants lors des activités de projet.</p> <p>Les compétences C6, C7, C12 et C13 sont évaluées lors de l'épreuve E32.1 (projet de 70h).</p> <p>Les autres compétences pourront être mobilisées et non évaluées lors du projet (E 31.2), exemple : C5 - préparer la fabrication de tout ou partie d'un ensemble chaudronné</p>											
A compléter pour la validation des projets		<p>Ces compétences sont mobilisables lors du projet et peuvent servir comme aide à l'évaluation en utilisant un positionnement, Exemple C1, C4 et C5 pour l'épreuve E2.</p> <p>Les temps alloués sont donnés à titre indicatif. Il ne s'agit pas d'un séquençage, les activités des élèves ou apprentis se faisant en temps masqué.</p> <p>Ce tableau est rempli à titre indicatif afin de répondre à l'esprit du projet, « le travail en mode collaboratif ».</p> <p>Il ne doit pas faire apparaître de répartition des activités, pièce à réaliser, ..., pour chacun des élèves ou apprentis.</p>											
Epreuves	Compétences intermédiaires	Les attendus		Tps alloués au groupe / projet	Moyens matériels et numériques utilisés	Documents techniques fournis	Documents réponses fournis	Suivi par l'équipe pédagogique des activités du groupe / projet en fonction des attendus		Positionnement des membres du groupe / projet			
		Exemple de positionnement des membres du groupe / projet - (E1 = Elève 1)							NON	0	1/3	2/3	3/3
		<p style="text-align: center;">C1 - Rechercher une information dans une documentation technique, en local ou à distance</p>								E1-E3		E2	
E 2	C 1.1	Rechercher les informations nécessaires au travail de préparation du projet.	3h	Documents techniques, support numérique 3D, logiciel TopSolid	DT w à DT x	DR y à DR z							
	C 1.2	Classer les informations dans le document « Recherche technique »											
<p style="text-align: center;">C2 - Formuler et transmettre des informations, communiquer sous forme écrite et orale</p>													
E 31 - 1	C 2.1	Compléter le document « Recherche technique »	2h	Docs papier / numérique Trame dossier (à faire) Logiciel Office 365, Topsolid, Logitrace,	DT w à DT x	DR y à DR z							
	C 2.2	Choisir et compléter les documents opératoires. (Contrats de phase, fiche opérateur, ...).	2h										
	C 2.3	Ranger dans le classeur les différents écrits (Rapport remédiation, mail, ...)	2h										
	C 2.4	Présenter une synthèse oralement du déroulement du projet avec Word et Sway.	0,5h										

C3 - S'intégrer dans un groupe

E 32	C 3.1	Se répartir le travail en fonction des points fort et en concertation avec l'équipe enseignante.	1h	Plans, docs papier et numérique ... Logiciel Office 365	DT w à DT x	DR y à DR z					
	C 3.2	Compléter les documents « Bon de travail » pour chacun des opérateurs en fonction des travaux répartis précédemment.	2h								
	C 3.3	Compléter le tableau de réservation des machines hebdomadairement en salle ressources.	1h								
	C 3.4	Etablir un compte rendu à l'équipe enseignante en interaction avec celle-ci des différentes tâches et interventions sur parc machine ou zone de montage.	1h								
	C 3.5	Procéder à une réunion de synthèse avec l'équipe et figer toutes démarches mis en œuvre en amont.	1h								

C4 - Interpréter et vérifier les données de définition de tout ou partie d'un ensemble chaudronné

E 2	C 4.1	Identifier les éléments à utiliser.	1h	Plans, docs papier et numérique ... Extrait ou normes Topsolid Maquette numérique 3D	DT w à DT x	DR y à DR z					
	C 4.2	Analyser le plan d'ensemble.	1h								
	C 4.3	Réaliser les dessins de définition des éléments à étudier.	4h								
	C 4.4	NON EVALUÉ									
	C 4.5	NON EVALUÉ									
	C 4.6	NON EVALUÉ									

C5 - Préparer la fabrication de tout ou partie d'un ensemble chaudronné										
E 2	C 5.1	Définir un planning de phases de chaque sous-ensemble par candidat et graphe de montage complet par l'équipe avec la gestion des temps de production (Utiliser le document Planification)	3h	Plans, docs papier et numérique ... Normes Topsolid et / ou Logitrace / sheetMetal (Documents et tutoriel)	DT w à DT x	DR y à DR z				
	C 5.2	Ordonnancer correctement les opérations des phases étudiées.	1h							
	C 5.3	Justifier le choix des machines suivant la faisabilité, capacités machine et les contraintes de disponibilité.	2h							
	C 5.4	Réaliser les contrats de phases et fiches opératoires des repères 1,2,3,4,5,7,8,9,10 et 11.	6h							
	C 5.5	Réaliser les graphes de montage pour chaque sous-ensemble réalisé ainsi qu'un graphe de montage pour l'ensemble final de l'ouvrage par l'équipe.	1h							
	C 5.6	Réaliser les programmes utiles à l'aides de Sheetmetal ou/et linéa 5.	2h							
	C 5.7	Réaliser les développés à l'aide TopSolid ou Logitrace	2h							
	C6 - Configurer et régler les postes de travail									
E 31 - 2	C 6.1	Organiser et installer les postes de travail Mise en place de montage isostatique, des différents procédés nécessaires à l'assemblage, avec les EPI et EPC, les différents moyens de manutention et de stockage en amont et en aval.	1h	Outilage de fabrication Outilage de contrôle Le parc machine Les EPI et EPC La matière d'œuvre Les consommables Les fiches machines Les fiches sécurité Les procédures Les programmes des CN Les plans, Les normes Les fiches TP et différents docs	DT w à DT x	DR y à DR z				
	C 6.2	Monter les outils et organiser le poste de travail en fonction des contrats de phase. Transférer les programmes.	1h							
	C 6.3	Réaliser la correction éventuelle après essai.	1h							

	C 6.4	Vérifier et valider (après contrôles et corrections éventuelles) l'ensemble des réglages Les postes de travail sont remis à l'état initial.	1h									
--	-------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C7 - Réaliser un ou plusieurs éléments de tout ou partie d'un ensemble chaudronné

E 31 - 2	C 7.1	Charger les programmes et/ou utiliser les pièces préprogrammées sur Optitome 2 pour découper. Fabriquer suivant les plans, documents préparatoires. L'ensemble est conforme aux plans et au dossier technique. La sécurité des personnes, des matériels ainsi que la protection de l'environnement sont respectées. Les temps de fabrications sont respectés. Les postes de travail sont remis à l'état Initial.	40h	La matière d'œuvre Les consommables Outilage de fabrication Outilage de contrôle Le parc machine Les EPI et EPC Les fiches machines Les fiches sécurités Les procédures Les normes Les programmations des machines CN Les plans Les fiches TP et différents docs	DT w à DT x	DR y à DR z						
----------	-------	---	-----	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

C8 - Émettre des propositions d'amélioration d'un poste de fabrication

E 31 - 1	C 8.1											
	C 8.2											

Non demandé pour ce projet

C9 - Exploiter un planning de fabrication

E 32	C 9.1	Compléter sur le planning de suivi les différentes étapes.	1h	Planificateur numérique ... Logiciel Office 365	DT w à DT x	DR y à DR z						
	C 9.2	Compléter les informations temporelles début, fin et durée	1h									
	C 9.3	NON EVALUÉ										
	C 9.4	NON EVALUÉ										

C10 - Réhabiliter tout ou partie d'un ensemble chaudronné sur chantier

E 32

C 10.1

C 10.2

C 10.3

C 10.4

C 10.5

C 10.6

C 10.7

C 10.8

C 10.9

Non demandé pour ce projet

Non demandé pour ce projet

C11 - Respecter les procédures relatives à la sécurité et au respect de l'environnement

E

C 11.1

NON EVALUÉ

C 11.2

NON EVALUÉ

C 11.3

NON EVALUÉ

DT w
à
DT x

DR y
à
DR z

	C 11.4	NON EVALUÉ										
	C 11.5	NON EVALUÉ										
	C 11.6	Respecter les consignes de sécurité sur l'ensemble de la fabrication.	0h	Les EPI et EPC Les fiches machines Les fiches sécurités Les procédures								
	C 11.7	Evacuer l'ensemble des déchets liés à vos travaux.	1h	Parc à déchets Benne, poubelles, ...								
C12 - Assembler les éléments de tout ou partie d'un ensemble chaudronné												
E 31 - 2	C12.1	Organiser et installer les zones de soudage avec les EPI et EPC les différents moyens de manutention et de stockage.	1h	Outilage de soudage Outilage de contrôle Le parc soudage Les consommables Les EPI et EPC Les fiches sécurité Les procédures Les normes, Les plans	DT w à DT x	DR y à DR z						
	C12.2	Respecter les plans lors de l'assemblage.	12h									
	C12.3	Réaliser le montage en prévoyant les éventuelles déformations ainsi que les contraintes Les postes de soudage sont remis à l'état initial	3h									
	C12.4	Utiliser les moyens de manutention en respectant la règle en vigueur.	1h									
C13 - Contrôler la réalisation												
E 31 - 2	C13.1	Identifier les problèmes et expliquer leurs causes et remèdes éventuels.	1h	Les EPI et EPC Les fiches sécurité Les procédures et fiches contrôles Les normes, Les plans	DT w à DT x	DR y à DR z						
	C13.2	Valider la réalisation avec l'enseignant (responsable qualité).	0h									
	C13.3	Assurer la traçabilité en renseignant la fiche de contrôle. Archiver le document de conformité ou non-conformité (remédiation écrite).	0h									


	C13.4	Contrôler la conformité de l'ensemble en fin de fabrication.	1h								
	C13.5	Recenser les problèmes, écarts constatés et analyser les résultats par catégories de malfaçons ou de conformité (degré de gravité , cotes non fonctionnelles ou fonctionnelles, incidence sur le fonctionnement de l'ouvrage,...).	0,5h								
	C13.6	Consigner les degrés de gravité dans un procès-verbal de contrôle validé par l'enseignant (responsable qualité).	0,5h								
	C13.7	Assurer la traçabilité en renseignant la fiche de suivi Archivage du document de conformité ou non-conformité avec le signalement obligatoire du degré de remédiations (rebus, retouche bon pour expédition,...).	0,5h								

PRESENTATION

SEPARATEUR

Mélangeurs et agitateurs de conteneurs IBC pour homogénéiser, suspendre et dissoudre des fluides dans des cuves à divers agitateurs électriques et pneumatiques adaptés à votre application.

VORTEX Technology® garantit que le liquide est déplacé de bas en haut dans un vortex afin que votre produit soit mélangé de manière homogène sans agglomérations et empêche les substances de s'installer vers le bas.






Exemple de VORTEX
Technologie

Le système permet non seulement l'agitation, le mélange et fluidification mais aussi la séparation des impuretés remontant à la surface pour une meilleure évacuation.

Les gaz résultants de l'opération seront dégagés par le système d'évacuation fourni.

Définition : La fluidisation est un processus semblable à la liquéfaction par lequel une substance granulaire est soumise à un fluide traitant dont la charge va se déposer sur ledit matériau. Ce processus se produit quand un fluide (liquide ou gaz) est passé vers le haut à travers la substance granulaire.



D	Sortie de gaz	S235	-
C	Couvercle sortie	S235	-
B	Couvercle entrée	S235	-
A	Cuve	S235	-
REP	DESIGNATION	MATIERE	OBSERVATIONS

ÉCHEL

1:1

1

1

1

SEPARATEUR

AUTEUR

M. HONOREZ

DATE
21/12/2020

31/12/2020

Rue turq
Aulnoye-Aymer




A3

70

108 of 110

NUMÉRO DU DOCUMENT

— B —



L'ensemble du sous-ensemble sera pointé selon la règle 30mm < point <50mm
NR : Non Repéré

NR	1	Tube de transfert 7	Matiere	
NR	1	Tube de transfert 6	Matiere	-
NR	1	Tube de transfert 5	Matiere	-
NR	1	Tube de transfert 4	Matiere	-
NR	1	Tube de transfert 3	Matiere	-
13	1	Tube de transfert 2	Matiere	-
12	1	Tube de transfert 1	Matiere	-
11	4	Pied séparateur	Matiere	-
10	1	Flasque int sortie	Matiere	-
9	1	Flasque int entrée	Matiere	-
8	1	Flasque de sortie	Matiere	-
7	1	Flasque d'entrée	Matiere	-
6	1	Demi cone sortie B	Matiere	-
5	1	Demi cone sortie A	Matiere	-
4	1	Cylindre oblique entrée	Matiere	-
3	1	Corps	Matiere	-
2	1	Collerette sortie	Matiere	-
1	1	Collerette entrée	Matiere	-
REPERE	NB.	DESIGNATION	MATIERE	OBSERVATIONS

ÉCHELLE	1:8	AUTEUR	M. Honorez
		DATE	01/01/2021
	TopSolid	LP P&M Curie	rue Turgot Aulnoye-Aymeries
A3	NUMÉRO DU DOCUMENT		00